

Podpora fyziologické rovnováhy organismu – Hydra'mune

Použití a dávkování

- Produkt se používá v **napájecí vodě v případě problémů v chovu** jako je výskyt králičího moru nebo myxomatózy **jako podpora organismu**
- **Podávání** : 5 ml / litr napájecí vody po dobu 4-5 dnů

Samice kojící



- **Léčebně** : v případě problémů 5 ml / den po dobu 5 dnů
- **Preventivně** : 5 ml / den po dobu 4 dnů na konci období laktace.
Používá se v období, kdy jsou králíčata ještě s matkou a dostávají podporu společně

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Počet samic	Množství produktu
1	0.035 L
15	0.5 L

Výkrm



- V období vakcinace : 5 ml / den po dobu 5 dnů (1 den před a 4 dny po)
- Léčebně : při příznacích 5 ml / den po dobu 4-5 dnů
- Preventivně : 5 ml / den v 3 dávkách po dobu 4-5 dnů
- **Toto schéma použití je pro výkrmové králíky. Pro odchov králíčat s odstavem ve dvou měsících, je potřeba posunout podávání přípravku na období odstavu a poté případně opakovat s odstupem 14 dnů .**

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Počet králíků	Množství produktu
10	0.04 L
120	0.46 L

Počet králíků	Množství produktu
10	0.08 L
120	0.95 L

Počet králíků	Množství produktu
10	0.08 L
120	0.93 L