

Krmná dávka pro ovce v laktaci (příklady)



	Porod* – 4 týdny	Porod – 2 týdny	6 prvních týdnů v laktaci	
			2 jehňata	1 jehně
Vojtěškové seno (kg)	1.4 kg	1.2 kg	2 kg	2 kg
Ječmen (g)	300 g	600 g	700 g	300 g
Kukuřičná siláž (30% sušiny) kg hmoty	2.5 kg	2.5 kg	4.5 kg	4.5 kg
Seno luční	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg
Ječmen	/	200 g	/	/
Bílkovinný doplněk 40 % NL	150 g	150 g	450 g	300 g
Minerální krmivo 5 / 25	30 g	30 g	40 g	30 g
Cukrovkové řízky (kg hmoty)	3 kg	3 kg	4.5 kg	4.5 kg
Seno luční (kg hmoty)	1 kg	1 kg	1.5 kg	1 kg
Ječmen	/	150 g	/	/
Bílkovinný doplněk 40 % NL	100 g	150 g	450 g	350 g
Minerální krmivo 5 / 25	30 g	30 g	40 g	30 g

Krmná dávka pro ovce v laktaci (příklad)



	Porod – 4 týdny	Porod – 2 týdny	6 prvních týdnů v laktaci	
			2 jehňata	1 jehně
Senáž travní (kg hmoty)	4 kg	4 kg	4.5 kg	4.5 kg
Seno luční (kg hmoty)	0.3 kg	0.1 kg	0.4 kg	1.2 kg
Krmivo bahnice 18 NL	300 g	600 g	500 g	400 g
Bílkovinný doplněk 30 NL	200 g	200 g	800 g	300 g
Seno luční (kg hmoty)	1.6 kg	1.3 kg	1.5 kg	2.1 kg
Ječmen	100 g	500 g	900 g	650 g
Bílkovinný doplněk 30 NL	250 g	250 g	450 g	300 g

Doplňkové krmivo pro ovce a kozy v laktaci
DK Ovce a kozy- Laktace II

Složení:

sójové boby toastované, sojový extrahovaný šrot, sušené lusky svatojánského chleba, řepkový extrahovaný šrot toastovaný, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, dihydrogenfosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý

Obsahuje analytické složky (v kg):

hrubého proteinu 25,7 %, hrubého tuku a olejů 6,6 %, hrubé vlákniny 5,50 %, hrubého popela 22,3 %, sodíku 3,6 %, vápníku 3,1 %, fosforu 1,1 %, hořčíku 1,2 %

Nutriční doplňkové látky

(3.a): vitamin A (3a672) 31 650 m.j., vitamin D3 (3a671): 5 900 m.j., vitamin E (3a700): 100 mg, **(3.b):** oxid zinečnatý jako zinek (3b603): 355 mg, uhličitan železnatý jako železo (E1): 80 mg, oxid manganatý jako mangan (3b502): 290 mg , síran měďnatý pentahydrát jako měď (E4): 65 mg , jodičnan vápenatý bezvodý jako jód (3b202): 6,4 mg, síran kobaltnatý heptahydrát (3b305): 1,3 mg, seleničitan sodný jako selen (E8): 0,7 mg

Technologické doplňkové látky: (1.b): (E321) butylhydroxytoluen 4 mg, propylgalát (E310): 1,5 mg

Způsob použití:

Doplňkové krmivo se používá v množství 250 g na kus a den pro ovce a kozy v laktaci. Skladuje se v suchu, chladnu a pytle musí být umístěny na neprodyšné podložce.

Čistá hmotnost: 20 kg